

dP DEIGAARD PLAST

- altid på toppen



THERMOFLEX
Udestuer, orangerier, terrasser og carporte

THERMOFLEX - bare bedre!

Overdækning af udestuer, terrasser, carporte og drivhuse

- Thermoflex er fremstillet af polycarbonat. Det stærkeste plastmateriale overhovedet. Det er 100 gange stærkere end glas og er praktisk taget ikke til at slå i stykker.
- Thermoflex har en coating af overfladen, der beskytter mod UV-strålernes nedbrydende virkning.
- 10 års reklamationsret på lystransmission, gulning og brud. Rekvirer byggevejledning for mere detaljeret oplysning om garantien eller se den på www.deigaardplast.dk
- Thermoflex har et bredt leveringsprogram. Pladerne fås i farverne opal, klar og bronze i 2-lags 10 mm, 5/6-lags 16 mm og 5/6-lags 25 mm.
- Pladernes "luftkanaler" giver Thermoflex en bedre isoleringsevne end en almindelig termorude. Når solen har lunet udestuen op om dagen, sørger tagpladerne for at holde på varmen om aftenen.
- Til Thermoflex hører et komplet program i profiler, dæklistes m.m. til korrekt og hurtig montering.
- Logisk opsætningsvejledning medfølger.
- Thermoflex har høj temperatursbestandighed fra -40° C til +120° C.
- Thermoflex opfylder klassifikationskravene til ikke let antændelige tagelementer med kort kollapseid.



En udestue eller terrasse med Thermoflex kanalplader giver boligen en ny dimension og giver familien mange glade stunder - år efter år!

THERMOFLEX - bare bedre!

Deigaard Plast er specialist i levering af færdige tagløsninger

Deigaard Plast har specialiseret sig i levering af færdige tagløsninger.

Uanset om du selv bygger - eller lader en håndværker bygge en udestue eller terrasse, bør du vælge de bedste materialer.

En slagstærk og isolerende løsning.

Et Thermoflex tag holder sig smukt og tæt, så du og din familie kan få glæde af udestuen eller terrassen i mange år.

Polycarbonat har større slagstyrke og vejrbestandighed end f.eks. PVC-plader, og er derfor det bedste materiale til formålet.

Til montering af Thermoflex kanalplader har vi et komplet profilsystem til korrekt og hurtig montering.

Samle- og sideprofilerne er af aluminium forsynet med en PVC-dækliste, som giver en tæt og sikker samling af tagpladerne. Profilerne er kraftigere end normalt og forsynet med gummilæber.


PVC-dæklisterne er i begge sider forsynet med en dobbelt gummilæbe, der sikrer, at vandet ikke trænger ind.

Deigaard Plast gør det nemt.




Såfremt du ønsker pladerne skåret på et bestemt mål, gør vi det gerne for dig. THERMOFLEX tagsystem har en udførlig byggevejledning, der trin for trin fortæller dig, hvordan du får et godt tag til din udestue, terrasse eller carport.

GOD FORNØJELSE!

**10 års garanti på slagstyrke,
lystransmission og gulning**



THERMOFLEX Leveringsprogram / Tekniske data

| Pladetykkelse | 10 mm | | 16 mm | | 25 mm | |
|---------------------------------|---|------|---|------|---|------|
| Pladetype | 2-lag | | 5/6-lag X-struktur | | 5/6-lag X-struktur | |
| |  | |  | |  | |
| Farve | KLAR OPAL BRONZE | | KLAR OPAL BRONZE | | KLAR OPAL *BRONZE | |
| Standard pladebredde (mm) | 1050 | 2100 | 1050 | 2100 | 1040 | 2100 |
| Standard pladelængder (mm) | 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 ** | | | | | |
| C-C afstand (mm) | 1080 | 2130 | 1080 | 2130 | 1070 | 2130 |
| Vægt (kg/m ²) | 1,7 | | 2,7 | | 3,4 | |
| Lystransmission (%) | | | | | | |
| Klar | 82 | | 64 | | 64 | |
| Opal | 64 | | 45 | | 44 | |
| Bronze | 49 | | 25 | | *20 | |
| Termisk udvidelseskoefficient | 0,07 mm/m °C | | | | | |
| Brugstemperatur uden belastning | -40 / +120 °C | | | | | |
| U-værdier (W/m ² K) | 3,0 | | 1,9 | | 1,6 | |

* SKAFFEVARE

** Længere plader kan skaffes ved større kvantum

Deigaard Plast har mere end 70 års erfaring
med salg og forarbejdning af plast.

Vi lægger vægt på kvalitet, service og faglig korrekt
betjening.

Vi har et stort leveringsprogram i termoplader
med alt i tilbehør til fagmæssig korrekt montering.

Vi kan skære termopladerne på det mål, du ønsker.

Vi er lagerførende og leverer derfor hurtigt over
hele landet direkte til dig.

Køb direkte på 86 24 66 00



Blomstervej 3, 8381 Tilst – Århus

Danmark

+45 86246600

www.deigaardplast.dk